



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Дата заполнения	
-----------------	--

Организация	
Место расположения	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Телефон, факс, E-mail	

Объект, проект								
Стадия выполнения		ТЭО		Проект		РД		Закупка

Место расположения			
Климатический район		MIN температура воздуха, °С	
Сейсмичность района, баллов		Снеговая нагрузка	

	Блочное (блочно-модульное) исполнение		Для монтажа в здании (цехе) Заказчика
	Электрическое отопление		Водяное (теплоноситель Заказчика)

Источники образования стоков				
Объем сточных вод		м³/сут		м³/час (максимально)
в т.ч. привозных септических		м³/сут		м³/час (максимально)
Требования к очистке		«Рыбхоз»		Иные (укажите ниже)

Показатели загрязнения на входе / на выходе

pH		/		Азот аммон. NH ₄ , мг/л		/	
Взвешенные в-ва (ВВ), мг/л		/		Азот нитритов NO ₂ , мг/л		/	
БПКп, мг/л		/		Азот нитратов NO ₃ , мг/л		/	
ХПК, мг/л		/		СПАВ, мг/л		/	
Фосфаты (по фосфору), мг/л		/		Жиры, мг/л		/	
Нефтепродукты, мг/л		/		Температура стоков, °С	от		до

Приложите протоколы анализов загрязнений канализованных и септических стоков

Подача стоков на очистку		существ. КНС		требуется поставка КНС
Резервуар-усреднитель на входе		имеется		требуется поставка усреднителя
Отведение очищенных стоков		безнапорное	напорное	м. вод. ст.

Прочие требования	
-------------------	--